

Guía del regreso a instalaciones

Síntomas de enfermedad similar a COVID

Aislarse hasta que al menos:

24 horas después de que la fiebre se resuelve sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre

Y

Ya no tiene síntomas*

O

Nota del proveedor de atención médica aprueba el regreso a instalaciones

*Si los síntomas duran más de 24 horas, puede regresar con una prueba de COVID negativa.

Síntomas de enfermedad similar a COVID (CLI- Isquemia crítica de las extremidades)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Fiebre (≥ 100.4 ° F) o escalofríos● Falta de aliento o dificultad para respirar● Dolores musculares o corporales● Nueva pérdida del gusto o del olfato● Tos (nueva, modificada o que empeora) | <ul style="list-style-type: none">● Congestión o secreción nasal● Náuseas, vómitos o diarrea● Dolor de cabeza● Fatiga● Dolor de garganta |
|---|--|

Nota: Para obtener orientación sobre viajes, consulte las [recomendaciones del CDC](#).

Diagnosticado con COVID-19

- Quedarse en casa
- Notificar a covid-lowercolumbia.edu
- Personal trabajo de casa si es posible
- Aislarse independientemente del estado de vacunación

Las personas pueden regresar a la escuela después de 5 días completos de aislamiento si:

- Los síntomas han mejorado o usted es asintomático, Y está sin fiebre durante las últimas 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre

Si regresa a las instalaciones después del día 5, el individuo:

- Use una máscara bien ajustada durante los días 6-10 de su período de aislamiento, O
- Prueba negativo con un antígeno o prueba en el hogar cualquier día después del día 5. Las pruebas más allá del día 10 no son necesarias.

Contacto cercano de un caso confirmado

Puede regresar a las instalaciones, monitorear los síntomas.

Actualizado: 4/4/2022